Repare que:

Uma desparasitação regular evita os problemas que os parasitas causam directamente (por exemplo, o prurido ou comichão causado pelas pulgas) e indirectamente. A Diroflariose e a Leishmaniose são transmitidas pela picada de mosquitos, a Febre da Carraça é transmitida pela carraça e a pulga é responsável pela introdução de outros parasitas no organismo.

A desparasitação representa um papel de extrema importância em agregados familiares com crianças, uma vez que têm uma noção de higiene diferente de qualquer adulto.

Em caso de dúvida, não hesite em contactar-nos.



Dra. Isabel Grou C.P. 4496



URGÊNCIAS 24H 212 167 360

Médico Veterinário Permanente

HOSPITAL VETERINÁRIO

Avenida do parque da cidade, 10 A/B 2830-231 Barreiro Quinta da Iomba Santo André TEL +351 212 167 360 / EMAIL hospital@vetsuldotejo.pt


> Consultas por marcação 10-21h Segunda a Sábado 10-14h Domingos e Feriados

VETCARE & BOUTIQUE

Avenida dos Ferroviários, lote 103 loja Urbanização Vale flores 2955-409 Pinhal Novo TEL +351 212 362 336 / EMAIL vetcare@vetsuldotejo.pt

> Consultas por marcação 10-13h 15-20h Segunda a Sexta 10-13h 14-19h Sábado e Feriados

PARASITAS E DESPARASITAÇÃO



Saiba quem são e como se livrar deles.



Os Parasitas

Os nossos animais de estimação podem ser invadidos por diversos tipos de parasitas, tanto internos como externos.

Estes parasitas, para além de poderem provocar graves problemas nos nossos animais, podem transmitir doenças a humanos: zoonoses.

Os parasitas que encontramos com maior frequência nos nossos animais são pulgas, carraças, mosquitos, ácaros (parasitas externos) e ténias e lombrigas (parasitas internos).



Pulga





Carraça





Ténia



A Desparasitação Externa



Idade	Desparasitante
A partir dos 2 dias	Effipro®
	Frontline®
A partir das 8-9	Activyl®
semanas (<1,5Kg)	Seresto®



Idade	Desparasitante
A partir dos 2 dias	Effipro®
	Frontline®
	Advantix [®]
A partir das 8-9 semanas (<1,5Kg)	Activyl®
	Scalibor®
	Seresto®

Existem ainda outros medicamentos desparasitantes Stronghold®, como Promeris®, Program®, Capstar® ou Panacur®. Eles são prescritos pelo Médico Veterinário em casos específicos, de acordo com a necessidade de cada animal.

A Desparasitação Interna



Idade	Desparasitante
Até aos 3 meses: cada 15 dias	Milbemax gatinho®
Dos 3 aos 6 meses: mensalmente	Milbemax gato®
A partir dos 6 meses: cada 4 meses	



Idade	Desparasitante
Até aos 3 meses:	Dosalid 300mg®
cada 15 dias	Drontal Puppy®
Dos 3 aos 6 meses:	Zipyran® Profender® Dosalid 1200mg®
mensalmente	
A partir dos 6 meses:	
cada 4 meses	

E prevenção de Dirofilariose *

Idade	Desparasitante
A partir dos 6 meses:	Heartgard®
mensalmente	Program Plus®

* A prevenção de Dirofilariose, se iniciada depois dos 6 meses de idade, é precedida pelo despiste do parasita. Ou seja, se o animal já tiver Dirofilariose está contra-indicado o uso da prevenção.