

A não esquecer:

- A primeira vacina pode e deve ser administrada às 6 semanas de idade;
- Até que a primovacinação se encontre completa (às 14 semanas) deve evitar-se o contacto com ambientes contaminados (rua) e animais desconhecidos;
- A administração de vacinas é feita após realização de exame físico completo ao animal pelo médico veterinário;
- A vacinação deve ser acompanhada por uma desparasitação adequada.

Em caso de dúvida, não hesite em contactar-nos.



Dra. Isabel Grou
C.P. 4496



URGÊNCIAS 24H
212 167 360

**Médico Veterinário
Permanente**

HOSPITAL VETERINÁRIO

Avenida do parque da cidade, 10 A/B 2830-231
Barreiro Quinta da lomba Santo André
TEL +351 212 167 360 / EMAIL hospital@vetsuldotejo.pt

Consultas por marcação
10-21h Segunda a Sábado
10-14h Domingos e Feriados

VETCARE & BOUTIQUE

Avenida dos Ferroviários, lote 103 loja
Urbanização Vale flores 2955-409 Pinhal Novo
TEL +351 212 362 336 / EMAIL vetcare@vetsuldotejo.pt

Consultas por marcação
10-13h 15-20h Segunda a Sexta
10-13h 14-19h Sábado e Feriados

A VACINAÇÃO DO CÃO



Saiba como, quando
e para o quê.



SULDOTEJO
Cuidamos com o coração!

Vacinas

Desde crianças que estamos habituados a lidar com a palavra *vacina*. As vacinas têm o propósito de nos proteger contra várias doenças. Os nossos animais também têm doenças que podem ser transmitidas entre eles e para nós seres humanos. É por isso bastante importante ir ao veterinário desde o momento que aceitamos um animal como membro da nossa família e seguir ao longo da sua vida o programa vacinal prescrito pelo médico veterinário.

Como é feita a vacinação?


As vacinas têm uma eficácia elevada em animais saudáveis. No entanto, alguns animais podem não ser capazes de construir ou manter uma resposta imune adequada após a vacinação. Isto pode acontecer se os animais forem vacinados durante o período de incubação de alguma doença infecciosa ou se estiverem mal nutridos ou parasitados, ou se a vacina não for administrada de acordo com as indicações da bula. Assim, a vacinação deverá ser sempre precedida de um minucioso exame clínico realizado por um médico veterinário.

Vacinar para prevenir o quê?

As doenças mais importantes são: parvovirose, esgana, leptospirose, hepatite, tosse do canil e raiva.


É contra estas doenças que todos os cachorros devem ser imunizados antes de terem contacto com a rua (onde circulam inúmeros cães pouco saudáveis). A vacina Puppy DP protege contra a Esgana e a Parvovirose e a Vanguard 7 acrescenta-lhe a Hepatite e Leptospirose.

Esquema de vacinação do cachorro (primovacinação):




Existem ainda vacinas disponíveis para outras doenças que podem provocar quadros clínicos muito graves, tais como a Piroplasmose (um tipo de febre da carraça), a Tosse do canil e a Leishmaniose.

Esquema de vacinação para a Tosse do canil:



Esquema de vacinação para a Piroplasmose:



Esquema de vacinação para a Leishmaniose:

