



SULDOTEJO
www.vetsuldotejo.pt

A considerar:

- A cirurgia electiva (em oposição à cirurgia de urgência) tem menores riscos associados;
- Antes de qualquer procedimento cirúrgico, cada animal é avaliado num momento de consulta e são definidas individualmente as análises pré-anestésicas a realizar;
- Os cães e gatos jovens, quando saudáveis, têm uma excelente recuperação pós-cirúrgica.

Em caso de dúvida, não hesite
em contactar-nos.



Dra. Isabel Grou
C.P. 4496

URGÊNCIAS 24H
212 167 360

Médico Veterinário
Permanente

HOSPITAL VETERINÁRIO

Avenida do parque da cidade, 10 A/B 2830-231
Barreiro Quinta da lomba Santo André
TEL +351 212 167 360 / EMAIL hospital@vetsuldotejo.pt

Consultas por marcação
10-21h Segunda a Sábado
10-14h Domingos e Feriados

VETCARE & BOUTIQUE

Avenida dos Ferroviários, lote 103 loja
Urbanização Vale flores 2955-409 Pinhal Novo
TEL +351 212 362 336 / EMAIL vetcare@vetsuldotejo.pt

Consultas por marcação
10-13h 15-20h Segunda a Sexta
10-13h 14-19h Sábado e Feriados

ESTERILIZAÇÃO DO CÃO E DO GATO




Saiba como, porquê
e quando.



SULDOTEJO
Cuidamos com o coração!

Como?

A esterilização de cães e gatos é feita, no Hospital Veterinário Sul do Tejo, através de uma cirurgia chamada orquiectomia, que consiste na remoção de ambos os testículos.



Quando?

A castração pode ser feita ou antes da puberdade (antes dos 6 até aos 9 meses) ou após a puberdade (ao ano de idade ou depois, por exemplo). Os estudos actuais mostram que a castração em animais jovens é segura e não tem qualquer efeito sobre as alterações comportamentais ou de saúde.

Porquê?

Prevenção de ninhadas indesejadas e controlo de população:

Por ano, milhares de cachorros e gatinhos não desejados são abandonados ou sujeitos a destinos piores.

Porquê?

Benefícios médicos:

No cão, a castração elimina a possibilidade de cancro testicular e diminui bastante as hipóteses de se desenvolverem doenças prostáticas, ambos muito frequentes em cães mais velhos.

A castração também reduz o risco de tumores perianais e de hérnias perineais. Os cães agressivos devem ser castrados, pois ainda que não reduza a agressividade, não deixarão descendência potencialmente agressiva.



Tanto no cão, como no gato, se um ou os dois testículos não se encontrarem no escroto (criptorquidismo), devem ser removidos do local onde se encontrarem. Podem ainda estar no abdómen ou subcutâneos (por baixo da pele por não terem conseguido chegar ao escroto). Em qualquer dos casos, estes testículos retidos não produzem espermatozoides e a castração é aconselhada por terem um maior risco de tumorizar.

Mitos

- O temperamento, a personalidade e a capacidade de trabalho do cão e do gato são fruto da genética e do estilo de vida, não de hormonas sexuais masculinas. Assim, a castração dificilmente acalmará um cão “eléctrico”.
- Só haverá tendência para engordar se o cão ou o gato forem alimentados em excesso ou não fizerem exercício suficiente.



No gato, a castração diminui ou elimina a marcação de território em 85% dos animais, diminui a necessidade de vagar para fora de casa e a agressividade entre gatos (causada pela necessidade hormonal de lutar por fêmeas) e “suaviza” o odor da urina.